NAXIVA PANAXOLT ONKO



ANWENDUNGSHINWEISE

Liebe Patientin, lieber Patient, im Folgenden möchten wir Ihnen eine übersichtliche Anleitung für die Einnahme Ihres Naxiva* Panaxol™ ONKO - Produktes geben.



SCHRITT 1: Öffnen Sie Ihr NAXIVA® PANAXOL™ ONKO-Produkt. Bitte beachten Sie, dass die Flasche mit einem kindergesicherten Originalitätsverschluss verschlossen ist: Drücken Sie den Deckel herunter, und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.



SCHRITT 2: Nehmen Sie die mitgelieferte Kolbenpipette und stecken Sie diese senkrecht auf die Flasche.





SCHRITT 3: Drehen Sie mit einer Hand die Flasche, in der die Kolbenpipette steckt auf den Kopf, und ziehen Sie mit der anderen Hand Ihre verschriebene ml-Menge Extrakt auf.

NAXIVA PANAXO ONKC



MEDIZINISCHES CANNABIS



SCHRITT 4: Wenn Sie Ihre benötigte Menge Extrakt in die Kolbenpipette aufgezogen haben, drehen Sie die Flasche samt Pipette erst wieder um, sodass diese abgezogen werden kann, ohne dass Extrakt aus der Flasche ausläuft



SCHRITT 5: Überführen Sie den Extrakt in der Kolbenpipette direkt in den Mund.

TIPP: Sollten Sie den Geschmack des Öls als unangenehm empfinden, geben Sie es z.B. auf ein Stück Brot oder Käse und nehmen es zusammen damit ein



SCHRITT 6: Verschließen Sie im Anschluss die Flasche wieder und reinigen Sie die Kolbenpipette anschließend mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

